

# Осторожно - Бруцеллёз !

*Бруцеллёз — зоонозное инфекционно-аллергическое заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку.*



**Возбудитель инфекции** — бруцеллы. Основными источниками инфекции для людей являются овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи.

**Возбудитель бруцеллёза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах:**

в молоке и сливках - до 10 и более дней, сливочном масле – 41–70 дней, в сырах 42 дня. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах остается жизнеспособным в течение всего срока хранения. В почве сохраняют жизнеспособность до 100 дней, в воде – до 114 дней.

**Инкубационный период** заболевания (время от контакта с больным животным до появления клинических симптомов) составляет 1-2 недели, а иногда затягивается до двух месяцев.

Начинается болезнь, как правило, с повышения температуры тела до 39–40°C (характерны подъемы температуры в вечерние и ночные часы) в течение 7-10 дней и более. Симптомы бруцеллёза схожи с симптомами гриппа: лихорадка, боли в спине, ломота в теле, плохой аппетит, потеря веса, слабость, головная боль, ночная потливость, кашель, боль в животе. В последующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата (суставов), сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.

## **Пути заражения человека:**

**контактный путь** — при контакте с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения;

**алиментарный путь** — при употреблении молочных продуктов и мяса, полученных от больных бруцеллезом животных и не прошедших достаточную термическую обработку;

**аэрозольный путь** — при вдыхании воздушно-пылевой смеси, содержащей контаминированные бруцеллами фрагменты шерсти, навоза, земли, подстилки.

## **Меры профилактики:**

Лицам, которые содержат скот в частных подворьях:

- ✓ соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота;
- ✓ информировать ветеринарную службу обо всех случаях заболевания животных с подозрением на бруцеллёз (аборт, рождение нежизнеспособного молодняка).

## **Населению:**

- ✓ не приобретать мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты в местах неустановленной торговли;
- ✓ употреблять только после тщательной термической обработки молоко, молочные продукты и продукты животного происхождения, приобретенные у частных лиц.

**Соблюдение этих рекомендаций позволит предотвратить заражение бруцеллезом!**